

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Саранск

04 ноября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от 2 ноября 2021 года №0410/119 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (наименование организации), в лице директора Храмовой Галины Викторовны (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
«С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение «3-5»-»С-Терра Шлюз ST KC3» (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	ST202140762	-	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Директор
(должность)

Г.В. Храмова
Ф.И.О

Храмова
подпись

Представитель Исполнителя:

Инженер
ПАО «Ростелеком»
(должность)

С.В. Мондилов
Ф.И.О

Мондилов
подпись

АКТ № r013-s0010 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования: Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 2 ноября 2021 года №0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	«С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение «3-5»-«С-Терра Шлюз ST KC3» (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	-	ST202140762	912Д-009339	42108062240-099	1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Терра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.196.147

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) +79879927885

Храмова Галина Викторовна

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) нет

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	да	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ	да	
Демонтаж СКЗИ	—	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	—	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.13.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Ялкова Евгения Геннадьевича, Главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» инженер Мондилов Сергей Владимирович
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика:

Директор
(должность)

Г.В. Храмова
Ф.И.О



Представитель Исполнителя:

Инженер
ПАО «Ростелеком»
(должность)

С.В. Мондилов
Ф.И.О

Подпись

АКТ обследования № r013-s0010(КОД объекта СКЗИ)

04.10.2021 2021 г

Местонахождение: Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел обследование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от 2 ноября 2021 года №0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
2.	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	нет	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	есть	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	нет	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	нет	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	
10.	Установлена охранный (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования*			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электропитания (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	нет	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялкова Евгения Геннадьевича, Главного специалиста
Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер

Мондикиев Сергей Владимирович

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Директор
(должность)

Г.В. Храмова / Храмова /
 Ф.И.О. подпись

Инженер
 ПАО «Ростелеком»
 (должность)
С.В. Мондикиев / Мондикиев /
 Ф.И.О. подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г.Саранск

28.11.2021 2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
инженера Мондикова Сергея Владимировича с одной стороны, и от лица

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя
общеобразовательная школа»

расположенного (-ой) по адресу Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Октябрьский, ул.
Школьная, 10

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Храмовой Галины Викторовны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к
государственному контракту от 2 ноября 2021 года №0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам
в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к
информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	18
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	

3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	4
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

Инженер
(должность)

(подпись)

/ С.В. Мондилов /
(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор
(должность)



/ Г.В. Храмова /
(И.О. фамилия)